

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Certificate Of Analysis

TÊN SẢN PHẨM/ Product Name : FUTURA CLASSIC MCI BASE 3 COMP.A

MÃ SỐ MẸ/ Batch No. : 2454122-1-*-1:2

Các chỉ tiêu kiểm tra Test Operation Description	Đơn vị Unit of Measure	PP kiểm tra Norm Type	Kết quả Result No	Tối thiểu Inner Min	Tối đa Inner Max
ĐỘ NHỚT - CONE 0-10 P AT 23 DEG.C	cP	A010	509	450	650
ĐỘ MỊN - GRINDOMETER	um	C010	20		20
ĐỘ BÓNG - SPECULAR GLOSS AT 60 DEGR	GU	E010	72	70	90
THỜI GIAN KHÔ - DRYING TIME	h	G010	4	2	4
ĐỘ CHẢY - SAG MEASURED	um	D010	200	200	
KHỐI LƯỢNG RIÊNG - DENSITY	kg/m ³	B020	1440	1417	1457
THỜI GIAN KHÔ - DRYING TIME	h	G030	1.5	1.5	

Văn bản này được in tự động từ hệ thống máy tính nên sẽ không có chữ ký và con dấu.
This is a computer-generated document. No signature and stamp required.

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

No. 1, Street 10 Di An City Tel.: Fax: Website: License No.: 462043000205
Song Than IZ 1 Binh Duong Province (84 - 274) 3 742 206 (84 - 274) 3 742 205 www.jotun.com VAT Code: 3700 2300 43

NDT 20-Mar-21

COA: AA - 0524430

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Certificate Of Analysis

TÊN SẢN PHẨM/ Product Name : FUTURA CLASSIC COMP B

MÃ SỐ MẸ/ Batch No. : 2457555-1-*-1:3

Các chỉ tiêu kiểm tra	Đơn vị	PP kiểm tra	Kết quả	Tối thiểu	Tối đa
Test Operation Description	Unit of Measure	Norm Type	Result No	Inner Min	Inner Max
ĐỘ NHÓT - CONE 0-10 P AT 23 DEG.C	cP	A010	200	175	325
KHỐI LƯỢNG RIÊNG - DENSITY	kg/m ³	B020	1070	1050	1090

Văn bản này được in tự động từ hệ thống máy tính nên sẽ không có chữ ký và con dấu.
This is a computer-generated document. No signature and stamp required.

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

No. 1, Street 10 Di An City Tel.: Fax: Website: License No.: 462043000205
Song Than IZ 1 Binh Duong Province (84 - 274) 3 742 206 (84 - 274) 3 742 205 www.jotun.com VAT Code: 3700 2300 43

LBD 29-Mar-21

COA: AA - 0524431

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Certificate Of Analysis

TÊN SẢN PHẨM/ Product Name : FUTURA CLASSIC MCI BASE 2 COMP.A

MÃ SỐ MÈ/ Batch No. : 2429954-1-*-1:2

Các chỉ tiêu kiểm tra	Đơn vị	PP kiểm tra	Kết quả	Tối thiểu	Tối đa
Test Operation Description	Unit of Measure	Norm Type	Result No	Inner Min	Inner Max
ĐỘ NHÓT - CONE 0-10 P AT 23 DEG.C	cP	A010	650	450	650
ĐỘ MỊN - GRINDOMETER	um	C010	25	15	25
ĐỘ BÓNG - SPECULAR GLOSS AT 60 DEGR	GU	E010	77	70	90
THỜI GIAN KHÔ - DRYING TIME	h	G010	4	2	4
ĐỘ CHẢY - SAG AIRLESS SPRAY	um	D010	200	200	
KHỐI LƯỢNG RIÊNG - DENSITY	kg/m ³	B020	1472	1472	1512
THỜI GIAN SỐNG - POTLIFE	h	G030	1.5	1.5	
CƯỜNG ĐỘ MÀU - COLOUR STRENGTH	%	E170	102.3	96	104

V Văn bản này được in tự động từ hệ thống máy tính nên sẽ không có chữ ký và con dấu.
T This is a computer-generated document. No signature and stamp required.

J Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

P No. 1, Street 10 Di An Town
S Song Than IZ 1 Binh Duong Province (84 - 274) 3 742 206

Tel.: (84 - 274) 3 742 206

Fax: (84 - 274) 3 742 205

Website: www.jotun.com

License No.: 462043000205
VAT Code: 3700 2300 43

N NTG 24-Feb-21

COA: AA - 0532169

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Certificate Of Analysis



Jotun Protects Property

TÊN SẢN PHẨM/ Product Name : FUTURA CLASSIC COMP B

MÃ SỐ MẸ/ Batch No. : 2464472-1-*-1:2

Các chỉ tiêu kiểm tra	Đơn vị	PP kiểm tra	Kết quả	Tối thiểu	Tối đa
Test Operation Description	Unit of Measure	Norm Type	Result No	Inner Min	Inner Max
ĐỘ NHÓT - CONE 0-10 P AT 23 DEG.C	cP	A010	250	175	325
KHỐI LƯỢNG RIÊNG - DENSITY	kg/m ³	B020	1070	1050	1090

Văn bản này được in tự động từ hệ thống máy tính nên sẽ không có chữ ký và con dấu.
This is a computer-generated document. No signature and stamp required.

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

No. 1, Street 10 Di An Town
Song Than IZ 1 Binh Duong Province

Tel.:

(84 - 274) 3 742 206

Fax:

(84 - 274) 3 742 205

Website:

www.jotun.com

License No.: 462043000205

VAT Code: 3700 2300 43

NTG 06-Apr-21

COA: AA - 0532167

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Certificate Of Analysis

TÊN SẢN PHẨM/ Product Name : HARDTOP XP MCI BASE 3 COMP.A

MÃ SỐ MẸ/ Batch No. : 2468122-1-*-1:2

Các chỉ tiêu kiểm tra	Đơn vị	PP kiểm tra	Kết quả	Tối thiểu	Tối đa
Test Operation Description	Unit of Measure	Norm Type	Result No	Inner Min	Inner Max
ĐỘ NHỚT - CONE 0-10 P AT 23 DEG.C	cP	A010	300	200	300
THỜI GIAN KHÔ - DRYING TIME	h	G010	6	3	6
KHỐI LƯỢNG RIÊNG - DENSITY	kg/m ³	B020	1250	1236	1276
ĐỘ CHẢY - SAG MEASURED	um	D010	200	200	
ĐỘ BÓNG - SPECULAR GLOSS AT 60 DEGR	GU	E010	72	70	90
THỜI GIAN SỐNG - POTLIFE	h	G030	1.25	1.25	
ĐỘ CHẢY - SAG MEASURED	um	D030	200	175	
ĐỘ MỊN - GRINDOMETER	um	C010	20		20

Văn bản này được in tự động từ hệ thống máy tính nên sẽ không có chữ ký và con dấu.
This is a computer-generated document. No signature and stamp required.

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

No. 1, Street 10 Di An City
Song Than IZ 1 Binh Duong Province (84 - 274) 3 742 206

Tel.:
(84 - 274) 3 742 206

Fax:
(84 - 274) 3 742 205

Website:
www.jotun.com

License No.: 462043000205
VAT Code: 3700 2300 43

NDT 07-Apr-21

COA: AA - 0526361

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Certificate Of Analysis

TÊN SẢN PHẨM/ Product Name : HARDTOP XP, COMP B

MÃ SỐ MÈ/ Batch No. : 2485636-1-*-1:2

Các chi tiêu kiểm tra	Đơn vị	PP kiểm tra	Kết quả	Tôi thiểu	Tôi đa
Test Operation Description	Unit of Measure	Norm Type	Result No	Inner Min	Inner Max
ĐỘ NHỚT - CONE 0-10 P AT 23 DEG.C	cP	A010	600	500	800
KHỐI LƯỢNG RIÊNG - DENSITY	kg/m ³	B020	1120	1110	1150

Văn bản này được in tự động từ hệ thống máy tính nên sẽ không có chữ ký và con dấu.
This is a computer-generated document. No signature and stamp required.

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

No. 1, Street 10 Di An City Tel.: Fax: Website: License No.: 462043000205
Song Than IZ 1 Binh Duong Province (84 - 274) 3 742 206 (84 - 274) 3 742 205 www.jotun.com VAT Code: 3700 2300 43

NDT 26-Apr-21

COA: AA - 0545014

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Certificate Of Analysis

TÊN SẢN PHẨM/ Product Name : PENGUARD MIDCOAT MIO GREY A

MÃ SỐ MẸ/ Batch No. : 2451051-1-*-1:2

Các chỉ tiêu kiểm tra	Đơn vị	PP kiểm tra	Kết quả	Tối thiểu	Tối đa
Test Operation Description	Unit of Measure	Norm Type	Result No	Inner Min	Inner Max
ĐỘ NHỚT - VISCOSITY STORMER	KU	A020	108	98	108
THỜI GIAN KHÔ - DRYING TIME	h	G010	5	3	5
ĐỘ CHẢY - SAG AIRLESS SPRAY	um	D010	1100	400	
KHỐI LƯỢNG RIÊNG - DENSITY	kg/m ³	B020	1880	1880	1957

Văn bản này được in tự động từ hệ thống máy tính nên sẽ không có chữ ký và con dấu.
This is a computer-generated document. No signature and stamp required.

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

No. 1, Street 10 Di An Town

Tel.:

Fax:

Website:

License No.: 462043000205

Song Than IZ 1 Binh Duong Province (84 - 274) 3 742 206

(84 - 274) 3 742 205

www.jotun.com

VAT Code: 3700 2300 43

NTG 17-Mar-21

COA: AA - 0522859

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Certificate Of Analysis

TÊN SẢN PHẨM/ Product Name : PENGUARD MIDCOAT, COMP B

MÃ SỐ MẸ/ Batch No. : 2451061-1-*-1:2

Các chỉ tiêu kiểm tra	Đơn vị	PP kiểm tra	Kết quả	Tối thiểu	Tối đa
Test Operation Description	Unit of Measure	Norm Type	Result No	Inner Min	Inner Max
KHỐI LƯỢNG RIÊNG - DENSITY	kg/m ³	B020	977	927	1027
ĐỘ NHỚT - VISCOSITY STORMER	KU	A020	86	82	92

Văn bản này được in tự động từ hệ thống máy tính nên sẽ không có chữ ký và con dấu.
This is a computer-generated document. No signature and stamp required.

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

No. 1, Street 10 Di An Town Tel.: Fax:
Song Than IZ 1 Binh Duong Province (84 - 274) 3 742 206 (84 - 274) 3 742 205

Website: License No.: 462043000205
www.jotun.com VAT Code: 3700 2300 43

NTG 17-Mar-21

COA: AA - 0522860

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Certificate Of Analysis

TÊN SẢN PHẨM/ Product Name : HARDTOP XP MCI BASE 2 COMP.A

MÃ SỐ MÈ/ Batch No. : 2454124-1-*-1:2

Các chỉ tiêu kiểm tra	Đơn vị	PP kiểm tra	Kết quả	Tối thiểu	Tối đa
Test Operation Description	Unit of Measure	Norm Type	Result No	Inner Min	Inner Max
ĐỘ NHÓT - CONE 0-10 P AT 23 DEG.C	cP	A010	211	200	300
ĐỘ MỊN - GRINDOMETER	um	C010	30	0	30
ĐỘ BÓNG - SPECULAR GLOSS AT 60 DEGR	GU	E010	72	70	90
THỜI GIAN KHÔ - DRYING TIME	h	G010	6	3	6
ĐỘ CHẢY - SAG MEASURED	um	D010	200	200	
KHỐI LƯỢNG RIÊNG - DENSITY	kg/m3	B020	1330	1321	1361
THỜI GIAN KHÔ - DRYING TIME	h	G030	1.25	1.25	
CƯỜNG ĐỘ MÀU - COLOUR STRENGTH	%	E170	101	96	104
ĐỘ CHẢY - SAG MEASURED	um	D030	175	175	

Văn bản này được in tự động từ hệ thống máy tính nên sẽ không có chữ ký và con dấu.
This is a computer-generated document. No signature and stamp required.

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

No. 1, Street 10 Di An City Tel.: Fax: Website: License No.: 462043000205
Song Than IZ 1 Binh Duong Province (84 - 274) 3 742 206 (84 - 274) 3 742 205 www.jotun.com VAT Code: 3700 2300 43

ND 20-Mar-21

COA: AA - 0544776

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Certificate Of Analysis

TÊN SẢN PHẨM/ Product Name : HARDTOP XP, COMP B

MÃ SỐ MẸ/ Batch No. : 2485636-1-*-1:2

Các chỉ tiêu kiểm tra	Đơn vị	PP kiểm tra	Kết quả	Tối thiểu	Tối đa
Test Operation Description	Unit of Measure	Norm Type	Result No	Inner Min	Inner Max
ĐỘ NHỚT - CONE 0-10 P AT 23 DEG.C	cP	A010	600	500	800
KHỐI LƯỢNG RIÊNG - DENSITY	kg/m3	B020	1120	1110	1150

Văn bản này được in tự động từ hệ thống máy tính nên sẽ không có chữ ký và con dấu.
This is a computer-generated document. No signature and stamp required.

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

No. 1, Street 10 Di An City Tel.: Fax: Website: License No.: 462043000205
Song Than IZ 1 Binh Duong Province (84 - 274) 3 742 206 (84 - 274) 3 742 205 www.jotun.com VAT Code: 3700 2300 43

NDT 26-Apr-21

COA: AA - 0545015

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Certificate Of Analysis

TÊN SẢN PHẨM/ Product Name : JOTAMASTIC 70 GREY COMP.A

MÃ SỐ MẸ/ Batch No. : 2289599-1-*-1:2

Các chỉ tiêu kiểm tra	Đơn vị	PP kiểm tra	Kết quả	Tôi thiểu	Tôi đa
Test Operation Description	Unit of Measure	Norm Type	Result No	Inner Min	Inner Max
KHỐI LƯỢNG RIÊNG - DENSITY	kg/m ³	B020	1670	1670	1710
ĐỘ MỊN - GRINDOMETER	um	C010	50	40	50
ĐỘ CHÀY - SAG AIRLESS SPRAY	um	D010	525	450	750
THỜI GIAN KHÔ - DRYING TIME	h	G010	5	2.5	5

Văn bản này được in tự động từ hệ thống máy tính nên sẽ không có chữ ký và con dấu.
This is a computer-generated document. No signature and stamp required.

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

No. 1, Street 10 Di An City
Song Than IZ 1 Binh Duong Province

Tel.: (84 - 274) 3 742 206

Fax: (84 - 274) 3 742 205

Website: www.jotun.com

License No.: 462043000205
VAT Code: 3700 2300 43

HHH 25-Aug-20

COA: AA - 05279999

GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Certificate Of Analysis

TÊN SẢN PHẨM/ Product Name : JOTAMASTIC 70 COMP.B

MÃ SỐ MÉ/ Batch No. : 2230371-1-*-1:2

Các chỉ tiêu kiểm tra	Đơn vị	PP kiểm tra	Kết quả	Tối thiểu	Tối đa
Test Operation Description	Unit of Measure	Norm Type	Result No	Inner Min	Inner Max
KHỐI LƯỢNG RIÊNG - DENSITY	kg/m ³	B020	970	950	990

Văn bản này được in tự động từ hệ thống máy tính nên sẽ không có chữ ký và con dấu.
This is a computer-generated document. No signature and stamp required.

Jotun Paints (Vietnam) Co., Ltd.

No. 1, Street 10 Di An Town
Song Than IZ 1 Binh Duong Province (84 - 274) 3 742 206

Tel.:

Fax:

(84 - 274) 3 742 205

Website:

www.jotun.com

License No.: 462043000205

VAT Code: 3700 2300 43

L VH 08-Jun-20

COA: AA - 0527998