



SƠN & CHỐNG THẤM

BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG SƠN CÔNG NGHIỆP

Số:BBG-MK-03_21.329

Ngày áp dụng: 20/05/2021

Áp dụng cho thị trường Miền Nam

| TÊN SẢN PHẨM | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|---|---|--------|------------------|-----------------------------------|
| I. SƠN EPOXY | | | | |
| Mastic KL-5 Sàn | <ul style="list-style-type: none"> • Là mastic hệ nước 3 thành phần mang nhiều đặc tính vật lý đặc biệt • Dùng làm phẳng sàn nhà xưởng, bệnh viện, kho dược, nhà máy thực phẩm, bãi đậu xe, nhà đậu máy bay, tầng hầm, sân vận động, hồ bơi.. • Chịu tải trọng, chịu mài mòn cao, chống thấm • Chịu áp lực ngược nhẹ, chịu nước, chịu hóa chất nhẹ | Bộ 5kg | 700.000 | 4 - 5 m ² /bộ/2 lớp |
| EPOXY KL-5 Sàn Nền S, T, D, A | <ul style="list-style-type: none"> • Là sơn Epoxy hệ nước 2 thành phần • Dùng để phủ sàn xưởng công nghiệp, bệnh viện, kho dược, nhà máy thực phẩm, bãi đậu xe, nhà đậu máy bay, tầng hầm, sân vận động, hồ bơi.. • Bền với hóa chất nhẹ, chịu áp lực ngược nhẹ, chống thấm • Chịu tải trọng nhẹ, va đập, mài mòn, dễ lau chùi | Bộ 5kg | 1.777.000 | 15 - 20 m ² /bộ/ 2 lớp |
| EPOXY KL-5 Sàn Kháng Khuẩn Nền S,T,D,A | <ul style="list-style-type: none"> • Là sơn Epoxy hệ nước 2 thành phần • Bền với hóa chất nhẹ, chịu áp lực ngược nhẹ, chống thấm • Tích hợp khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội • Chịu tải trọng nhẹ, va đập, mài mòn, dễ lau chùi | Bộ 5kg | 2.022.000 | 15 - 20 m ² /bộ/ 2 lớp |
| Mastic KL-5 Tường | <ul style="list-style-type: none"> • Là loại mastic hệ nước 2 thành phần • Độ bền cao, cứng, chịu mài mòn, chịu hóa chất, đặc biệt phù hợp với môi trường đông lạnh nên phù hợp dùng cho kho dược & kho đông lạnh • Dùng làm phẳng bề mặt hoặc trám trét các vết nứt bê tông, vữa xi măng • Có thể thi công khi bề mặt còn ẩm, chưa khô hoàn toàn | Bộ 5kg | 457.000 | 5 - 6 m ² /bộ/2 lớp |





SƠN & CHỐNG THẤM

BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG SƠN CÔNG NGHIỆP

Số:BBG-MK-03_21.329

Ngày áp dụng: 20/05/2021

Áp dụng cho thị trường Miền Nam

| TÊN SẢN PHẨM | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) | ĐINH MỨC LÝ THUYẾT |
|--------------|--------------------|--------|------------------|--------------------|
|--------------|--------------------|--------|------------------|--------------------|

I. SƠN EPOXY

| | | | | |
|---|---|--------|-----------|--|
| EPOXY KL-5 Tường Nền S | <ul style="list-style-type: none"> Là sơn Epoxy hệ nước 2 thành phần Dùng để phủ tường xưởng công nghiệp, bệnh viện, tầng hầm, bể nước, bể xử lý nước thải, bãi đậu xe, công viên nước, kho dược, nhà máy thực phẩm, ... Bền với hóa chất nhẹ, chịu áp lực ngược nhẹ, chống thấm Chịu mài mòn, dễ lau chùi | Bộ 5kg | 1.777.000 | 20 - 25 m ² /bộ/2 lớp |
| EPOXY KL-5 Tường Kháng Khuẩn Nền S | <ul style="list-style-type: none"> Là sơn Epoxy hệ nước 2 thành phần Tích hợp khả năng kháng khuẩn, kháng nấm mốc vượt trội Bền với hóa chất nhẹ, chịu áp lực ngược nhẹ, chống thấm Chịu mài mòn, dễ lau chùi | Bộ 5kg | 2.022.000 | 20 - 25 m ² /bộ/2 lớp |
| Epoxy Tự làm phẳng Self-levelling màu nhạt | <ul style="list-style-type: none"> Là sơn lót hệ nước 2 thành phần Dùng để làm phẳng sàn nhà xưởng, bệnh viện, kho dược, nhà máy thực phẩm, bãi đậu xe, nhà đậu máy bay, tầng hầm, sân vận động, hồ bơi.. Chịu áp lực ngược nhẹ, chịu nước, chịu hóa chất nhẹ Chịu tải trọng, chịu mài mòn cao, chống thấm. | Bộ 5kg | 970.000 | 4 - 8 m ² /bộ tùy theo độ dày |
| Epoxy Tự làm phẳng Self-levelling màu trung | | Bộ 5kg | 1.064.000 | 4 - 8 m ² /bộ tùy theo độ dày |
| Epoxy Tự làm phẳng Self-levelling màu đậm | | Bộ 5kg | 1.128.000 | 4 - 8 m ² /bộ tùy theo độ dày |

II. SƠN SÀN ĐA NĂNG

| | | | | |
|---------------------|---|---------|---------|----------------------------------|
| Mastic chịu ẩm SK-6 | <ul style="list-style-type: none"> Là loại mastic 2 thành phần, chịu được môi trường ẩm ướt, chống thấm áp lực ngược nhẹ cho chân tường, tường ổ vàng, mặt sàn Chống rạn nứt, không thấm nước, chống kiềm Chống lại hiện tượng nước thấm thấu qua các đường zoăng Khô nhanh, dễ sử dụng, tương thích với mọi loại sơn, rất kinh tế do lượng hao hụt khi xả nhám ít hơn các loại mastic thông thường | Bộ 10kg | 890.000 | 6 - 10 m ² /bộ/ 2 lớp |
|---------------------|---|---------|---------|----------------------------------|



SƠN & CHỐNG THẤM

BẢNG GIÁ DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG SƠN CÔNG NGHIỆP

Số:BBG-MK-03_21.329

Ngày áp dụng: 20/05/2021

Áp dụng cho thị trường Miền Nam

| TÊN SẢN PHẨM | TÍNH NĂNG SẢN PHẨM | BAO BÌ | GIÁ BÁN LẺ (VNĐ) | ĐỊNH MỨC LÝ THUYẾT |
|---|--|------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| CT-08 (nhám) Màu xanh/đỏ/trắng | <ul style="list-style-type: none"> Lớp phủ đa năng, chịu được hóa chất, môi trường kiềm, axit, ánh sáng mặt trời, nước & các điều kiện khí hậu khắc nghiệt ở VN Áp dụng cho nhiều loại bề mặt của các công trình làm sân tennis, cầu lông, sân thể thao đa năng, đường chạy điền kinh, đường trong công viên, sân đấu trực thăng... Có tính dẻo dai, độ bền và độ đàn hồi cao Có khả năng chùi rửa, chịu mài mòn, va đập cơ học ngay cả nơi giao thông qua lại | Thùng 5kg | 1.339.000 | 15 - 20 m ² /thùng/2 lớp |
| | | Thùng 20kg | 5.170.000 | 60 - 80 m ² /thùng/2 lớp |
| CT-08 (nhám) Màu khác | | Thùng 5kg | 1.608.000 | 15 - 20 m ² /thùng/2 lớp |
| | | Thùng 20kg | 6.211.000 | 60 - 80 m ² /thùng/2 lớp |
| CT-08 (không nhám) Màu xanh/đỏ/trắng | | Thùng 5kg | 1.840.000 | 17 - 22 m ² /thùng/2 lớp |
| | | Thùng 20kg | 7.120.000 | 70 - 90 m ² /thùng/2 lớp |
| CT-08 (không nhám) Màu khác | Thùng 5kg | 2.115.000 | 17 - 22 m ² /thùng/2 lớp | |
| | Thùng 20kg | 8.180.000 | 70 - 90 m ² /thùng/2 lớp | |
| Sơn giao thông A9 - Màu trắng | <ul style="list-style-type: none"> Là loại sơn giao thông công nghệ hệ nước tiên tiến theo tiêu chuẩn Mỹ Chịu mài mòn cực tốt, dùng cho nơi đi lại nhiều Không làm nứt nhựa đường và không bị hóa vàng Chịu nước, chịu tia cực tím tốt Khô nhanh từ 3 - 8 phút Dễ thi công, có thể dùng được với hạt phản quang Đặc biệt rất kinh tế và bảo vệ môi trường so với sơn giao thông nhiệt dẻo hay sơn giao thông hệ dung môi thông thường. | Thùng 5kg | 1.039.000 | 15 - 18 m ² /thùng/1 lớp |
| | | Thùng 20kg | 4.002.000 | 60 - 70 m ² /thùng/1 lớp |
| Sơn giao thông A9 - Màu vàng | | Thùng 5kg | 1.251.000 | 15 - 18 m ² /thùng/1 lớp |
| | | Thùng 20kg | 4.828.000 | 60 - 70 m ² /thùng/1 lớp |
| Sơn giao thông A9 - Màu đỏ | | Thùng 5kg | 1.244.000 | 15 - 18 m ² /thùng/1 lớp |
| | | Thùng 20kg | 4.808.000 | 60 - 70 m ² /thùng /1 lớp |
| Sơn giao thông A9 - Màu đen | | Thùng 5kg | 1.315.000 | 15 - 18 m ² /thùng/1 lớp |
| | | Thùng 20kg | 5.075.000 | 60 - 70 m ² /thùng/1 lớp |
| Sơn giao thông A9 (có phản quang) | | Thùng 4kg | 1.773.000 | 12 - 14 m ² /thùng/1 lớp |
| | | Thùng 20kg | 8.420.000 | 60 - 70 m ² /thùng/1 lớp |

III. SƠN KIM LOẠI CHUYÊN DỤNG

| | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|-----------|-------------------------------------|
| Sơn chống gỉ hệ nước KG-01 | <ul style="list-style-type: none"> Dùng làm lớp lót cho hệ sơn kim loại hoặc sơn chống cháy hệ nước Chống gỉ tức thời & lâu dài cho bề mặt sắt Khô nhanh & không bắt lửa như sơn gốc dung môi Màng sơn bền với thời tiết, đặc biệt trong môi trường kiềm Sơn 1 thành phần, dễ sử dụng & bảo quản | Thùng 5kg | 1.637.000 | 25 - 30 m ² /thùng/1 lớp |
| Màu đỏ - Màu Trắng | | | | |

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm chi phí pha màu và vận chuyển

KOVA GROUP - KOVA TRADING
92G - 92H Nguyen Huu Canh Street, Ward 22,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

T +84 (028) 3620 3939
F +84 (028) 3620 4567
Hotline **1900 63 64 51**



TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN DUY