

Sơn



SƠN LÀ ZÔ!

BẢNG MÀU COLOURS





406 *Orange*



Alkyd



EPOXY
Trong nhà (Interior)



EXT
Ngoài Trời (Exterior)



1K



2K



EXP + 406



EXT + 406



1K + 406



2K + 406

HƯỚNG DẪN
INSTRUCTION

MÃ
CODE

406

MÃ
CODE

EXP 406

MÃ
CODE

EXT 406

MÃ
CODE


1K 406

MÃ
CODE

2K 406

SƠN LÓT CHỐNG RỈ

RUST-RESISTANT PRIMER

														
Alkyd	Epoxy	Epoxy		2K	Alkyd	Epoxy	Epoxy	Epoxy	2K	Alkyd	Epoxy	2K		
R1	Epoxy Mio	kẽm phosphate		2KE9	G322	Epoxy Mio	kẽm phosphate	giàu kẽm	2KE8	G10	EXL8	2KE7		
	EXR90	EXR-K9				EXL32	EXL-K8	EXZ678						
	EMI-R9	EZP-R9				EMI-G8	EZP-G8	EZR80						
<i>Red Brown</i>					<i>Matte Grey</i>					<i>Ivory</i>				



045 *Grey hues*



122 *Grey*



310 *Medium Light Grey*



212 *Silver Grey*



035 *High Light Grey*



172 *Blue Grey*



012 *Basalt Grey*



507 *Glossy Black*



125 *Silk Grey*



141 *Khaki*



180 *Dark Grey*



507BM *Glossy Matte Black*



AA322 *Light Grey*



030 *Stone Grey*



BA155 *Banff Grey*



815 *Brown Grey*


Colors marked "*" are special colors



138 *Apple Tree*



206 *Metal Green*



*550 *Barley Cream*



**320 *Yellow Lemon*



666 *Jade*



203 *Canadian Green*



*503 *Flesh*



**601 *Reddish Yellow*



011 *Reseda Green*



704 *Law Green*



*215 *Antique Lien*



**405 *Reddish Orange*



714 *My Blue*



705 *Dark Emerald*



*209 *Ivory*



**403 *Mandarin Red*



530 *Marine Blue*



*713 *Marina*



*510 *Pacific Blue*



**403T *Signal Red*




218 *Signal Blue*



*024 *Pastel Blue*



*208 *Willow Green*



**604 *Glossy White*



316 *River Blue*



*708 *Miami*




**207 *Leaf Buff*



**604BM *Glossy Matte White*



*715 *Blue Funnel*



*047 *Telegrey*



***406 *Orange*



***008 *Aluminium*

Hãy liên hệ với hãng sơn để cập nhật bảng màu mới nhất



BENZO®

CÁC HỆ SƠN BENZO - PAINTING SYSTEM OF BENZO



SƠN CHỐNG RỈ ĐỎ & XÁM (1-2 LỚP)
RED & GREY OXIDE PRIMER (1-2 LAYERS)



SƠN PHỦ HOÀN THIÊN (1-2 LỚP)
COMPLETE GLOSSY PAINT (1-2 LAYERS)



HỆ THỐNG SƠN TỐT
PERFECT PAINT SYSTEM

ALKYD ★

EPOXY ★

ACRYLIC 1K ★

POLYURETHANE EXT- 2K ★

5 ĐIỀU KIỆN ĐỂ CÓ BỀ MẶT SƠN

BỀN - ĐẸP

5 conditions to have surfaces DURABLE & BEAUTIFUL

Chất lượng sơn

• The quality of paint

Xử lý bề mặt cần sơn

• Treating the surface before painting

Quy trình kỹ thuật sơn

• The process of painting

Thiết bị sơn

• The paint tools

Môi trường sơn

• The paint environment

Chú ý:

- ☞ Đọc kỹ hướng dẫn và khuấy đều (Sơn 2 thành phần trộn đều phần A và phần B).
- ☞ Thi công nơi thông thoáng, tránh xa nơi tỏa nhiệt trong điều kiện $\geq 30^{\circ}\text{C}$.
- ☞ Thời gian dùng tốt nhất là trong 4-5 giờ sau khi trộn phần A và phần B (đối với sơn 2 thành phần).
- ☞ Không pha chung với các loại sơn khác. Dùng ngay sau khi mở nắp.

Caution:

- ☞ Reading the instruction carefully and stir well (With two-component paint, mix part A and part B well).
- ☞ Executing in clear places, keep out of radiating heat, in temperature $\geq 30^{\circ}\text{C}$.
- ☞ After mixing part A with part B, The best time to use is within 4-5 hours (With two-component).
- ☞ Do not mix to other paints. Using instantly after open.

Ô LOT BẢNG MÀU

NSX: 09/2025
HSD: 12 tháng

Bảo quản nơi khô ráo,
thoáng mát, tránh ẩm ướt.



BENZO®

TAN TRUONG THINH Co., Ltd

Factory

62/1A Đường Thới Tam Thôn 6, ấp 79, Xã Đông Thạnh,
TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Website: sonbenzo.com

